



ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МІСТА МАР'ІНКА ТА СЕЛА ПОБЕДА
МАР'ІНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

06. 04. 2020 р. № 109
м. Мар'їнка

Про затвердження Інструкції №7 з охорони праці
(цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності
для працівників вца в умовах карантину)

З метою забезпечення функціонування системи управління охороною праці, впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці, підвищення персональної відповідальності та попередження травматизму працівників військово-цивільної адміністрації, відповідно до Закону України «Про охорону праці», керуючись 8 частини третьої статтею 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

1. Затвердити Інструкцію № 7 з охорони праці (цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності для працівників ВЦА в умовах карантину) (додається).

2. Ознайомити працівників ВЦА з Інструкцією № 7 з охорони праці цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності для працівників ВЦА в умовах карантину)

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Керівник військово-цивільної
адміністрації



О.О. Тесля

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №7

Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності для працівників ВЦА в умовах карантину

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. При підвищеній температурі, появі кашлю, нежитю або ускладненні дихання негайно звертайтеся за медичною допомогою. Поява підвищеної температури, кашлю, ускладнення дихання можуть бути викликані респіраторною інфекцією або іншим захворюванням.

2. Усі робочі поверхні (наприклад, столи, телефони, клавіатури, тощо) потрібно регулярно протирати дезінфікуючим засобом. Тому, що забруднення на поверхнях, які торкаються співробітники, є одним із основних джерел поширення інфекції.

3. Частіше провітрюйте приміщення. Доступ чистого повітря на робочому місці перешкоджає розповсюдженню вірусів.

4. Регулярно мийте руки з милом протягом 30- 40 секунд або обробляйте їх спиртовмісним засобом. Якщо на поверхні рук є вірус, миття рук або їх обробка спиртовмісним розчином вб'є його.

5. Дотримуйтесь дистанції. Тримайтесь від людей на відстані мінімум 1 метра, особливо, якщо у них кашель, нежить, підвищена температура. Кашляючи або чхаючи, людина, яка хворіє на респіраторну інфекцію, поширює навколо себе дрібні краплі, що містять вірус. Якщо ви перебуваєте занадто близько до такої людини, то можете заразитися при вдиханні повітря.

6. По можливості не чіпайте руками очі, ніс, рот. Торкаючись руками очей, носа або рота, можна перенести вірус з поверхні рук до організму.

7. Дотримуйтесь правил респіраторної гігієни. При кашлі або чханні прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя. Використану серветку відразу викидайте у контейнер для сміття. Це дозволяє запобігти поширенню вірусів. Якщо при кашлі або чханні прикривати ніс або рот рукою, мікроби можуть потрапити на ваші руки, потім на предмети або людей, яких ви торкаєтесь.

8. Уникйте контактів з потенційно зараженими відходами або рідиною тваринного походження.

9. Дотримуйтесь звичайних правил гігієни в продуктових магазинах, де продаються м'ясо, риба, інші продукти тваринного походження.

10. Не вживайте в їжу сирі продукти тваринного походження (м'ясо, птицю, рибу, яйця) або ті продукти, які не пройшли належну термічну обробку.

11. Категорично уникайте будь-яких контактів з тваринами (бродячими котами, собаками, птахами, гризунами, кажанами).


12. Якщо ви кашляєте або чхаєте - носіть маску.

- Перед тим, як одягати маску, вимийте руки з милом або обробіть їх спиртовмісним розчином.
- Одягніть маску так, щоб вона закривала рот і ніс без проміжків між обличчям і маскою.
- Не торкайтеся маски під час використання, в разі дотику, обробіть руки спиртовмісним розчином або вимийте їх з милом.
- Щойно маска матиме ознаки сирості, замініть її на нову, не використовуйте одноразової маски повторно.
- Безпечно знімайте маску, торкаючись її тільки ззаду (не торкайтеся передньої частини маски).
- Використану маску відразу викиньте в смітник.

13. Особам з температурою $37,5^{\circ}\text{C}$ необхідно залишатись вдома. Особам з температурою, вищою за $37,3^{\circ}\text{C}$ прийом жарознижуючих ліків таких, як парацетамол /ацетамінофен, ібупрофен або аспірин, може тільки замаскувати захворювання (інфікування). Не займайтеся самолікуванням! негайно звертайтеся до лікаря!

Керівник ВЦА м.Мар'їнка
та с.Победа

(посада керівника підрозділу
організації) – розробника



(підпис)

Меще О.О
(прізвище, ініціали)

Узгоджено:


Керівник (спеціаліст) служби
охорони праці підприємства



(підпис)

Коваленко С.В
(прізвище, ініціали)

Керівник (фахівець)
з правових питань



(підпис)

Знаменко Н.М.
(прізвище, ініціали)